CRAZYCUBE 46

型号: CC46



CC46是舞台灯市场中前所未有的创新,是一款新颖的摇头光束效果灯,可提供市场上前所未有的舞台照明效果。

在其核心, CC46 是勇于创意探索的标志,得益于其四个独立的迷你摇头灯头。这4个迷你摇头灯头的光束效果出众(3.5°)。CC46的独特之处在于可以单独控制每个灯头的颜色和PAN/TILT扫描(76°),并且设计有特色的辅光效果,为您的舞台提供超乎想象的绚丽效果。CC46 的整个灯头可作水平/垂直无极旋转连续,配合光效,您将体验到光在运动状态下极具动态的光影魅力,为舞台表现注入生命和无限活力。

CC46使用4颗60W 4-IN-1 RGBW LED芯片+辅光LED芯片,产生丰富多彩的光谱,使您能够以丰富、鲜艳的色彩装点您的应用舞台环境。从精致的淡色到强烈的鲜艳色调、CC46打开了一个充满可能性的世界。

总之,CRAZYCUBE 46是一款开创性的摇头光束效果灯,重新定义了创新的可能性。它提供了前所未有的凌厉光束效果,独立迷你灯头控制,无极旋转扫描等等。通过这款非凡的灯具,将您的舞台照明设计提升到新的高度。

CC46工作快速安静,合计有合理的LED刷新频率,摄影无闪烁,适用于大型演唱会,电视台,巡回演出,俱乐部/酒吧,婚礼,宴会厅等。







光源

元你 LED类型:

合理的LED刷新频率,摄影无闪烁 光源寿命可能因不同的使用条件而有所不同,有以下但 不限于以下因素:环境条件,电源/电压,使用的频率 (开机/关机的周期),控制,调光等

光学系统

先进的光学系统 3.5°投光角度(每个灯头) 光束感凌厉强烈

扫描系统

整灯:

至月: 水平扫描: 双模式 1.360°无极旋转 2.540°(8/16bit精度扫描) 垂直扫描: 双模式 1.360°无极旋转 2.270°(8/16bit精度扫描) 每个灯头:

水平扫描: 76° (8/16bit精度扫描)

垂直扫描: 76°(8/16bit精度扫描) 电机类型: 2相

先进的顺滑/快速/安静高精度扫描系统,具有自动纠错的复位功能

RGBW无极混色,混色纯正均匀 2500-8000K色温调节功能 内置多种静态效果 内置多种动态效果,速度可调 内置多种动态颜色宏效果,速度可调

辅光效果

RGB无极混色,混色纯正均匀 内置多种静态效果 内置多种动态效果,速度可调 内置多种动态颜色宏效果,速度可调

频闪效果

1-25Hz高速LED频闪效果,速度可调脉冲频闪效果,速度可调 随机频闪效果,速度可调 随机频闪效果,速度可调

调光系统

0~100%顺滑线性LED调光

23/28个国际标准DMX通道

控制系统

DMX512,主从机,声控或自走操作 DMX记忆和编辑 RDM控制 输入信号隔离保护功能,保证信号传输稳定,不受干扰 3芯非平衡式XLR信号连接头输入输出

显示系统

1.44英寸高清TFT LCD显示屏 中英文双语系统 5个功能控制按键 DMX 信号监控指示灯 显示屏可180[°] 翻转 显示屏自动灭屏功能

散热系统

高效低噪自动调速风扇散热系统,结合散热铝机器工作温度显示及管理功能机器过热保护功能

电源系统

带PFC开关电源 输入电压:AC100-240V 50/60Hz PowerCON输入输出,带保险座 整灯消耗功率: 340W

机身结构

高韧度耐高温阻燃尼龙加纤材料 (PA6+纤) 高韧度高强度铝铝合金+铁质架构 外观处理: 黑色

吊挂安装

2个1/4快上锁吊挂系统 1个安全绳吊点

使用环境

应用位置: 所有(放于地上或装在支架)-25℃-45℃环境使用温度 IP20防水系数

认证

CE

重量

净重: 4.6kg 毛重: 6.35kg

尺寸

产品尺寸: 224(D)*224(W)*262.5(H)mm 包装尺寸: 415(D)*320(W)*325(H)mm





